C 2026

感驱科技产品规格介绍

Product Specifications Introduction

SENSE DRIVE



ELECTRIC BURST

WILD FREEDOM

感驱科技
SENSE DRIVE

GQ-S3电动儿童越野			S3 Kids' dirt bike-36V 7.5AH lithium battery	
图片	参数	36V7.5AH 锂电版本		
	电机类型	中置直驱电机	Motor type	Mid-drive direct-drive motor
	电机额定功率	36V-500W	Rated power of motor	36V-500W
	电机最大输出功率	650W	Maximum output power of motor	650W
	电机转速	460RPM	Maximum speed of motor	460RPM
	电机扭矩	26.5Nm	Maximum torque of motor	26.5Nm
	电池(可拆卸)	锂电36V7.5AH	Battery (removable)	Lithium battery: 36V 7.5AH (1.5KG)
	控制器	涛晨36V-25A	Controller	Three-speed adjustment, 36V-25A
	轮胎尺寸	前后14-2.4	Tire size	Front and rear 14-2.4
	前减	倒置铝前减	Front shock absorber	Inverted aluminum front shock absorber
	后减	弹簧减震	Rear shock absorber	Spring shock absorption
	刹车	前后液刹	Brake	Front and rear hydraulic brakes
	最大速度	35KM/H	Maximum speed	35 KM/H
	续航里程	一档38KM 二档28KM 三档16KM	Range	Gear1-38 km，Gear2-28 km，Gear3- 16 km.
	整车尺寸	1050*570*685MM	Overall dimensions	1240*560*785MM
	轴距	680MM	Wheelbase	680MM
	座位高度	490MM	Seat height	490MM
	最小离地距离	160MM	Minimum ground clearance	160MM
	净重	19.5KGS	Net weight	19.5 kilograms
	毛重	25KGS	Gross weight	25KGS
	包装尺寸	870*320*490MM(335MM)	Package size	870*320*490MM(335MM)
	装柜量	198PCS/20FT 452PCS/40HQ	Container loading capacity	198PCS/20FT 452PCS/40HQ

感驱科技SenseDrive

感驱科技
SENSE DRIVE

GQ-S5（12-14）			S5 —48V20AH lithium battery	
图片	参数	48V 20AH锂电版本		
	电机类型	中置直驱电机	Motor type	Mid-drive direct-drive motor
	电机额定功率	48V-1000W	Motor rated power	48V-1000W
	电机最大输出功率	2500W	Motor maximum output power	2500W
	电机轮端扭矩	120Nm	Motor maximum torque	120Nm
	电池（可拆卸）	锂电48V 20Ah	Battery (removable)	Lithium battery 48V 20AH
	控制器	远驱48V-60A	Controller	Yuanqu 48V – 60A
	仪表	G518彩屏侧装	Instrument	G518 Side-Mounted Color Display
	轮胎尺寸	前60/100-14	Tire size	Front 60/100 – 14
		后80/100-12		Rear 80/100 – 12
	防水等级	IPX6	Waterproof rating	IPX6
	前减	39-42mm倒置减震器	Front reduction	39-42mm Upside-Down Fork
	后减	铁制可调减震器	Rear reduction	Steel Adjustable Shock Absorber
	刹车	前后液刹	Brake	Front and rear hydraulic brakes
	最大速度（3挡可调）	1档25km/h（16mph） 2档35km/h（22mph） 3档50km/h（31mph）	Maximum speed (3-speed adjustable)	1st gear: 25 km/h (16 mph) 2nd gear: 35 km/h (22 mph) 3rd gear: 50 km/h (31 mph)
	续航里程	1档55km（35miles） 2档45km（28miles） 3档30km（19miles）	Range	1st gear: 55 km (35 miles) 2nd gear: 45 km (28 miles) 3rd gear: 30 km (19 miles)
	整车尺寸	1570*650*930MM	Overall vehicle size	1570*650*930MM
	轴距	1090MM	Wheelbase	1090MM
	座位高度	720MM	Seat height	720MM
	最小离地距离	240MM	Minimum ground clearance	240MM
	净重	57KG	Net weight	57KG
	毛重	64KG	Gross weight	64KG
	包装尺寸	1310*310*640MM	Packaging size	1310*310*640MM
	装柜量	252PCS/40HQ	Container loading capacity	252PCS/40HQ

感驱科技SenseDrive

感驱科技
SENSE DRIVE

GQ-S5 PRO（12-14）			S5 PRO— 60V27AH lithium battery	
图片	参数	60V 27AH锂电版本		
	电机类型	中置扁线电机	Motor type	Mid-mounted flat wire motor
	电机额定功率	60V-1500W	Motor rated power	60V-1500W
	电机最大输出功率	3000W	Motor maximum output power	3000W
	电机轮端扭矩	140Nm	Motor maximum torque	140Nm
	电池（可拆卸）	锂电60V 27Ah	Battery (removable)	Lithium battery 60V 27AH
	控制器	远驱60V-80A	Controller	Yuanqu 60V – 80A
	仪表	S8中置彩屏	Instrument	S8 Central Color Display
	轮胎尺寸	前60/100-14	Tire size	Front 60/100 – 14
		后80/100-12		Rear 80/100 – 12
	防水等级	IPX6	Waterproof rating	IPX6
	前减	39-42mm倒置减震器	Front reduction	39-42mm Upside-Down Fork
	后减	铁制可调减震器	Rear reduction	Steel Adjustable Shock Absorber
	刹车	前后液刹	Brake	Front and rear hydraulic brakes
	灯光系统	前LED灯	Lighting System	Front LED headlight
	最大速度（3挡可调）	1档km/h（16mph） 2档km/h（22mph） 3档 km/h（31mph）	Maximum speed (3-speed adjustable)	1st gear: 25 km/h (16 mph) 2nd gear: 35 km/h (22 mph) 3rd gear: 50 km/h (31 mph)
	续航里程	1档55km（35miles） 2档45km（28miles） 3档30km（19miles）	Range	1st gear: 55 km (35 miles) 2nd gear: 45 km (28 miles) 3rd gear: 30 km (19 miles)
	整车尺寸	1570*650*930MM	Overall vehicle size	1570*650*930MM
	轴距	1090MM	Wheelbase	1090MM
	座位高度	720MM	Seat height	720MM
	最小离地距离	240MM	Minimum ground clearance	240MM
	净重	57KG	Net weight	57KG
	毛重	64KG	Gross weight	64KG
	包装尺寸	1310*310*640MM	Packaging size	1310*310*640MM
	装柜量	252PCS/40HQ	Container loading capacity	252PCS/40HQ

感驱科技
SENSE DRIVE

GQ-S7 （17-14）			S7 — 60V27AH lithium battery	
图片	参数	60V 27AH锂电版本		
	电机类型	中置直驱电机70H	Motor type	Mid-drive direct-drive motor
	电机额定功率	60V-2000W	Motor rated power	60V-2000W
	电机最大输出功率	5000W	Motor maximum output power	5000W
	电机轮端扭矩	170Nm	Motor maximum torque	170Nm
	电池（可拆卸）	锂电60V 27Ah	Battery (removable)	Lithium battery 60V 27AH
	控制器	远驱60V-80A	Controller	Yuanqu 60V - 80A
	仪表	S8中置彩屏	Instrument	S8 Central Color Display
	轮胎尺寸	前60/100-17	Tire size	Front 60/100 - 17
		后80/100-14		Rear 80/100 - 14
	防水等级	IPX6	Waterproof rating	IPX6
	前减	39-42mm倒置减震器	Front reduction	39-42mm Upside-Down Fork
	后减	铁制可调减震器	Rear reduction	Steel Adjustable Shock Absorber
	刹车	前后液刹	Brake	Front and rear hydraulic brakes
	灯光系统	前LED灯后LED转向灯	Lighting System	Front LED headlight and rear LED turn signal
	最大速度（3挡可调）	1档25km/h（16mph） 2档35km/h（22mph） 3档50km/h（31mph）	Maximum speed (3-speed adjustable)	1st gear: 25 km/h (16 mph) 2nd gear: 35 km/h (22 mph) 3rd gear: 50 km/h (31 mph)
	续航里程	1档55km（35miles） 2档45km（28miles） 3档30km（19miles）	Range	1st gear: 55 km (35 miles) 2nd gear: 45 km (28 miles) 3rd gear: 30 km (19 miles)
	整车尺寸	1570*650*930MM	Overall vehicle size	1570*650*930MM
	轴距	1120MM	Wheelbase	1120MM
	座位高度	830MM	Seat height	830MM
	最小离地距离	320MM	Minimum ground clearance	320MM
	净重	66KG	Net weight	66KG
	毛重	75KG	Gross weight	75KG
	包装尺寸	1410*350*640MM	Packaging size	1410*350*640MM
	装柜量	200PCS/40HQ	Container loading capacity	200PCS/40HQ

感驱科技SenseDrive

感驱科技
SENSE DRIVE

GQ-S7 PRO（17-14）			S7 PRO — 72V25AH lithium battery	
图片	参数	72V25AH锂电版本		
	电机类型	中置直驱电机	Motor type	Mid-drive direct-drive motor
	电机额定功率	72V-2500W	Motor rated power	72V-2500W
	电机最大输出功率	6000W	Motor maximum output power	6000W
	电池（可拆卸）	锂电72V25AH	Motor maximum torque	Lithium battery with 72V and 25AH capacity
	电机轮端扭矩	190Nm	Battery (removable)	190Nm
	控制器	72V-80A	Controller	72V-80A
	仪表	S8中置彩屏带	Instrument	S8 Central Color Display
	轮胎尺寸	前70/100-17	Tire size	Front 70/100 - 17
		后90/100-14		Rear 90/100 - 14
	防水等级	IPX6	Waterproof rating	IPX6
	前减	45-48mm倒置铝合金阻尼减震器	Front reduction	45-48mm Upside-Down Aluminum Alloy Shock Absorber
	后减	铝合金阻尼气囊可调减震器	Rear reduction	Aluminum Alloy Air Suspension Shock with Adjustable Damping
	刹车	前后液刹	Brake	Front and rear hydraulic brakes
	最大速度	75KM/H	Maximum speed	75KM/H
	最大续航里程	80KM	Maximum Range	80KM
	灯光系统	前LED灯后LED转向灯	Lighting System	Front LED headlight and rear LED turn signal
	整车尺寸	1730*760*1080MM	Overall vehicle size	1730*760*1080MM
	轴距	1120MM	Wheelbase	1150MM
	座位高度	830MM	Seat height	830MM
	最小离地距离	320MM	Minimum ground clearance	320MM
	净重	66KG	Net weight	66KG
	毛重	75KG	Gross weight	75KG
	包装尺寸	1410*350*640mm（压减震）/141*35*75cm(不压减震）	Packaging size	1410*350*640mm（压减震）/141*35*75cm(不压减震）
	装柜量	200PCS/171PCS(不压） 40HQ	Container loading capacity	200PCS/171PCS(不压） 40HQ